

بسمه تعالیٰ

شماره: الف - ۹۸-۱۵۱۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  
جناب آقای مهندس صادقی

با سلام

احتراماً، در پاسخ به نامه ۹۸/۴۳۸۹۹، برخی از فعالیت هایی که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در این واحد صنعتی اجرا شده است به شرح ذیل می باشد:

۱. تعویض لامپ های گازی پر مصرف با لامپ های ال ای دی کم مصرف
۲. دو جداره نمودن پنجره ها
۳. رنگ نمودن سالیانه دیوارهای تمامی واحدها، تمیز نمودن حباب لامپ ها و پنجره ها جهت افزایش لوکس روشنایی طبیعی و کاهش میزان استفاده از لامپ
۴. عدم استفاده از ماشین های مستهلك و تعویض آن ها
۵. آویختن پرده پلاستیکی در مقابل درب ورودی سالن های تولید جهت جلوگیری از اتلاف انرژی
۶. تحويل لباس گرم به پرسنل تولید و خدمات جهت جلوگیری از افزایش درجه حرارت وسائل گرمایشی
۷. حذف لیوان یکبار مصرف جهت کاهش میزان ضایعات
۸. عایقکاری حرارتی لوله های رفت و برگشت آب گرم
۹. نصب فنر (آرام بند)، بالای درب ها. جهت کاهش میزان تبادل دما با محیط خارج



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



شکرت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

(سال رونق تولید)

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

مدیر عامل محترم شکرت صنعتی برزگ

تعالی صمیمانه و سرشار از تعهد جنابعلی و همکاران محترم آن شکرت با اهداف و برنامه های وزارت نیرو و صفت برق در کاهش پیک

تابستان سال ۱۳۹۷ از طریق شکرت در طرحهای کاهش پیک تابستان، اعمال تعطیلات و تعمیرات سالیانه و ذخیره علیاً بسیار ارزشمند و قابل

تقدیر بوده است.

به پاس فعالیت ارزشمند و تلاش های صمیمانه ای جنابعلی و همکاران در حفظ و صیانت از منابع انرژی کشور و امید به استمرار مساعدتها این لوح

تقدیم حضور تان می کردد.

امیدواریم این تعالی و همکاری و تلاش ای در جهت پیشرفت اهداف عالی ایران اسلامی و خدمت به هموطنان غیر در سایه ای توجهات

حضرت ولی عصر(عج)، پادشاه و برقرار باشد.

حسین صوری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

تاریخ: ۹۸/۰۴/۱۱

شماره: ۹۸/۰۸۰۵/ص

## ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای یدالله صادقی

با سلام و احترام

عطف نامه شماره ۹۸/۴۳۸۹۹ مورخه ۹۸/۰۲/۲۹ درخصوص مدیریت منابع انرژی، گزارش اقدامات انجام شده در این شرکت با کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۸۵۸۷۵۴۵ را به شرح ذیل به استحضار میرساند.

۱- به منظور رفع اتلاف جریان ترانسهاي برق قدرت شركت با توان ۳۲۰۰ کيلو وات آمپر، آزمایشهاي مربوط به روغن هاي ترانسها انجام شده و بنا بر نتایج بدست آمده و برای استاندارد سازی ميزان اتلاف و خنک کاري ترانس، نسبت به تعويض روغن يكى از ترانسها اقدام و روغن ترانس دوم توسط شركت ذيصلاح تصفیه گردید و پس از آزمایش مجدد، صحت عملیات انجام شده با توجه به نتایج آزمایش، تائید گردید.

۲- به منظور کاهش مصرف برق سالنهای تولید ومحوطه شرکت، تعداد ۹۸ عدد از چراغهای سقفی گاز هیلیوم بطور کامل به همراه کابل کشی مجدد تعویض و با چراغهای LED تولیدی مازی نور جایگزین گردید. که این عملیات باعث کاهش درمصرف برق در بخش روشنایی تا حد يك سوم قبل گردید و با وجود هزینه های سنگینی که به شرکت تحمل نمود، گام مثبتی در کاهش مصرف انرژی برداشته شده است.

۳- در سال ۱۳۹۷ عملیات تولید شرکت به گونه ای برنامه ریزی شد تا تعطیلات تابستان به يكى از هفته های گرم تابستان منتقل شود و پس از اعلام به سازمان برق منطقه، به مدت ۹ روز در شهریور ماه سال ۹۷ کلیه ماشین آلات و تاسیسات شرکت خاموش گردید و این برنامه برای سال ۱۳۹۸ نیز اجرا خواهد شد. اميد است در سال ۱۳۹۸ که به دستور مقام معظم رهبری، شعار امسال رونق تولید گذارده شده، بتوانيم با مدیریت صحیح انرژی و رونق بیشتر به تولید استاندارد و مطابق با شان ایران اسلامی، به وظایف خود عمل نمائیم.



مکالمه

e-mail : info@slz.ir

www.slz.ir

با تشکر  
احمد میزبان  
مدیر عامل  
SLZ

Sanaye Lafaf Zarrin  
No.1 - Tavon St. - Nakhe Zarrin St.  
9th KM. Karaj Road - Tehran 1389738911- Iran  
Tel: (+9821)44504925 Fax: (+9821)44504926

آدرس: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج

پلخ جنوبی - خیابان نخ زرین (خیابان ۲۲)

نشیخ خیابان تعاون - شرکت صنایع لفاف زرین

تلفن: ۰۹۰۵۴۵۰۴۶۵ فاکس: ۰۹۰۵۴۵۰۴۹۲۶



# شرکت چای آبالوی پرید


بسمه تعالیٰ

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸/۴۳۸۹۹ آن سازمان با موضوع مدیریت منابع انرژی، به استحضار می‌رساند  
با توجه به تعطیلات دو ماهه اخیر این واحد صنعتی، میزان مصرف انرژی در هر سه زمینه برق، گاز و آب  
حدوداً به نصف رسیده است (۵۰٪ کاهش مصرف انرژی). سایر اقدامات به شرح ذیل است:

- ۱- با توجه به آموزش بهینه سازی مصرف انرژی به پرستل واحدها، مقدار مصرف کاهش چند درصدی  
داشته است.
- ۲- از جمله اقدامات در حال انجام، بهینه سازی فرایند تفکیک زباله‌ها و تعویض به موقع فیلتراسیون  
سیستم تهویه، تعویض قطعات معیوب و فرسوده شیر آلات و دستگاهها، کاهش مصرف گاغذ و  
استفاده از چک پریشیت، به حداقل رساندن اخذ پرینت‌ها می‌باشد.
- ۳- از جمله اقدامات در حال بررسی نصب سیستم‌های خودکار شات دان آب و برق می‌باشد.



تلفن : ۰۹۱۹۵۰۱۹۵۰ - ۸۸۷۸۱۹۵۰ - ۸۸۶۵۳۳۸۵ - ۸۸۶۵۳۴۲۵ فاکس: ۸۸۲۰۸۷۸۹

پست الکترونیکی: [Albaloubrand@yahoo.com](mailto:Albaloubrand@yahoo.com)

جناب آقای مهندس صادقی  
 ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

موضوع: ارسال گزارش از اقدامات انجام شده درخصوص بهبود مصرف انرژی در حوزه فرایند تولید

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸/۰۲/۲۹ درخصوص ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص بهبود مصرف انرژی در حوزه فرایند تولید، به استحضار می‌رساند: علی‌رغم اینکه الزامات مصوبه هیأت وزیران مربوط به سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی می‌گردد، لیکن با عنایت به استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی در شرکت سایپا، عناوین اقدامات انجام شده در حوزه بهبود مصرف انرژی که قبلاً نیز طی نامه شماره ۹۷/۰۷/۰۴ مورخ ۲۷۱۰۶۷ ارسال گردیده به بیوست می‌باشد. لازم بذکر است در حوزه فرایند تولید، تغییری صورت نگرفته است.

باتوجه به اقدامات انجام شده و برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در حال اجرا در شرکت سایپا، تا پایان سال ۹۷ به میزان ۱۳,۵ گیگاوات ساعت، معادل ۴ درصد کل برق مصرفی شرکت سایپا؛ صرفه جویی انرژی انجام شده است.

همچنین در راستای مسئولینهای اجتماعی، شرکت سایپا در سال ۹۵ موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱ گردیده و این گواهینامه سال گذشته نیز همانند سال‌های قبل، تمدید و گلبه اقدامات و فعالیتهای تولیدی و پروژه‌ای منطبق بر استاندارد مذکور طرح ریزی و اجرا شده است.



## جدول ۱ : راهکارهای بدون هزینه مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

فعالیتها و برنامه دینجهای سازمان			راهکار	ردیف
برنامه یک ماهه	در حال انجام	الجام شده		
		الجام شده	تنظیم دمای رفاه بین ۲۷ تا ۲۹ درجه سانتیگراد (به ازاء کامپرسور میک درجه سانتیگراد دمای ساختمان ، حدود ۶ درصد مصرف انرژی ساختمان کامپرسور باید)	۱
		الجام شده	بسته بودن درب و پنجره ها	۲
		الجام شده	تنظیم گاز کولر های گازی در صورت استفاده	۳
		الجام شده	تنظیم خاموش شدن آئو مانیک ماتببور ها در صورت عدم استفاده طولانی	۴
		الجام شده	نظافت دوره ای پرده فن ها و همچنین فیلتر های سیشم های تهویه و دمیر های سیستم هوای ساز (مر ۶ ماه، یک بار	۷
		الجام شده	خاموش گردن کل سیستم چیزی دو نظریلات و همچنین خاموش گردن فن گوئیل ها قبل از خروج	۸
		الجام شده	رعایت نکلت مدیریت انرژی مانند بستن درب و امروزها و تکریدورها	۹
		الجام شده	مدیریت روشنایی در وامروزها و پله ها با استفاده از سنسورهای تشخیص حضور	۱۰
		الجام شده	کنترل سیستم روشنایی و تهویه مکان های عمومی مانند رستوران ، سالن اجتماعات ، اتاق های کنفرانس و جلسات و همچنین تماز خانه	۱۱
		الجام شده	تنظیم و ضرخ (Resolution) صندوق ماتببور متناسب با باز کاری . افزایش میزان و ضرخ نایش بک کامپیوzer رنگی باعث افزایش توان صرفی به میزان ۲٪ در هر اینچ سینم از صفحه نایش من شود	۱۲

## جدول ۲: راهکارهای هزینه برمدیریت مصرف انرژی در ساختمان

ردیف	داهکار	فعالیتها و برنامه ریزیهای سازمان			
		توضیحات	برقمه یک ماهه	در حال الجام	انجام شده
۱	نصب سایه بان برای کولر های آب و گندله رهای کولر های گازی مو صورت استفاده	به صورت یا بلوت اسماع شده است و نایاب حاصل نتوان در حال بررسی و تایید نمایند.			
۲	تعریض لامپ های مهتاب با بالاست (مو صورت استفاده فر بالاست میزان استفاده تلفت به تراوی پک لامپ ۳۶ وات به ۴ وات کامپرسی پیدا)			انجام شده	
۴	استفاده فر مکانیکی کنترل موشتد برای سیستم HVAC روشنایی (کامپرس ۴۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان های اداری، تبلیغی و آمریکا)			الجام شده	
۶	تعریض لامپ های مهتاب و کم مصرف مالامپ های LED		در حال		
۹	استفاده فر ترموستات کولر آبی موسیب صرفه جویی ۲۰ درصدی در مصرف آب	به دلیل بروگی سفن های تولید امکان نسبت ر استفاده از قن وجود نموده و بیشتر برای کولر های خلگی تلفی انجام نمایند.			
۱۰	استفاده فر منورهای تشخیص حضور و درشتایر و وزیر ای سیستم روشنایی			انجام شده	
۱۱	استفاده فر لامپ های فلوریست T8 ب ساعتی لامپ های ظروفست معمولی			الجام شده	
۱۲	استفاده فر لامپ های فلوریست ۱۰ کامپرس حداقل ۱۰ درصدی مصرف انرژی میباشد			الجام شده	
۱۲	استفاده فر چیزهای جذبی به ساعتی چیزهای تراکمی در کلرردهای با تغذیت یعنی تو ۲۰۰ تن تبریده این میشه برای مصرف عادی با سطح پائیز تو ۶۰۰۰ متر مربع نوبه میشود			الجام شده	
۱۳	استفاده فر منورهای سطحی برای سیستم نیز	روای سودخاله ها بجز این شده است			



四百一

شراحته برای توکید اینچیل (تعابی) استدعا ننم

شماره: ۹۵، ۷، ۲۰۱۷ تاریخ: ۲۰۱۷/۰۷/۰۹

جناب آقای مهندس حادلی  
رباست محترم سازمان صنعت

**موضوع:** گزارش اقدامات تجویم شده بر اساس راهنمای مدیریت و پیشنهاد مصروف افزایی، نیازهای و ساختهایها

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

احتراماً عطف به خاصه شماره ۹۷/۷۲۸۱ - ۹۷/۰۵/۲۲ درخصوص ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده بر اساس راهنمای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمنهای، به استحضار می‌رساند علی دغه اینکه الزامات معمولیه هیات وزیران مربوط به سازمانهای دولتی و نهادهای مسوسی می‌گردد ولی با عنایت به وجود مدیریت مصرف انرژی در گروه خودروسازی سایپا، عنوانین اقدامات انجام شده به پیوست ارسال می‌گردد.

با توجه به اقدامات تعیین شده و برنامه های مدیریت مصرف انرژی در حال اجرا در شرکت ساپها ، آنها یايان مرداده ۹۷۸ مکاروت ساعت ، معدل ۱ درصد ، در مصرف انرژی صرفه جویی انرژی تعیین شده است .  
همچنین لازم به ذکر است در راستای مسؤولیتهای اجتماعی ، شرکت ساپها در سال ۹۵ موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001 گردیده و این گواهینامه هر ساله تمدید و کلیه اقدامات و فعالیتهای تولیدی و بروزه ای ، منطبق بر استاندارد مذکور طرح ریزی و اجرا شده است .

محسن جنگلودی  
مدیر عامل



۰۵۱۹۴۹۲۳۷ - نامه: ۰۵۱۹۴۹۵۰۰-۰۵۱۹۴۹۵۰۱ - تلفن: ۰۵۱۹۴۹۵۰۰ - پستی: ۱۳۴۴۵ - کرج (اصفهان) - شعبه دلگزیری اچلاه مخصوص کرج

[www.salgagroup.it](http://www.salgagroup.it)

# شرکت تولیدی کوشش رادیاتور (سهامی خاص)



۹۸/۰۴/۱۸

تاریخ :

۹۶۳۴/ک

شماره :

جناب آقای مهندس یدالله صادقی

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

بسلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸/۰۲/۲۹ ۹۸/۴۳۸۹۹ مورخ به پیوست یک حلقة لوح فشرده اقدامات این شرکت درخصوص بهبود مصرف انرژی با توجه به تغییر فرآیند تولید، جهت هرگونه بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.



KOOSHESH RADIATOR

تهران، کیلومتر ۲۷ جاده خاوران، شماره ۲۴۴

کد پستی: ۳۲۹۷۱۷۳۱۷۴

تلفن ویژه: ۰۲۱ - ۳۵۶۲ - ۰۲۱ - ۳۶۴۵۶۱۶۶

[www.koosheshradiator.com](http://www.koosheshradiator.com)



6606127815



IATF 16949



ISO 9001



ISO 14001

تاریخ: ۹۸/۴/۲۹

پیوست:

شماره ۹۸۰۵۷۶



گروه صنعتی برنز  
(سهامی خاص)

بسمه تعالیٰ

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

با سلام

احتراماً پیرو نامه به شماره ۹۸/۴۳۸۸۹ مورخ ۹۸/۰۲/۲۹ طبق دستورالعمل بھرہ وری در انرژی به طور مستمر در حال انجام است، همچنین فایل تقدیر شرکت برق و اقدامات صورت گرفته در سی دی الحاقی حضورتان ارسال می گردد.



آدرس: تهران- کیلومتر ۱۶  
جاده مخصوص کرج  
بلوار کرمان خودرو- خیابان برنز  
گروه صنعتی برنز  
کد پستی ۱۳۸۸۱۴۴۴۱۱  
تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۸۴۴۲۰-۲۳  
فاکس: ۰۲۱-۴۴۹۸۶۳۱۵