

وزاره صنعت، معدن و تجارت

شماره ۱۱۷/۱۳/۶۰۹۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

پیوست:

(۲)

"تولید، پشتیبانی کار، ملخ زدایی ها"

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

اواره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس

تلگرام

رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان پردیس

روساي محترم شوراهای صنعتی شهرستان پردیس

بهره برداران محترم معادن و صنایع معدنی شهرستان پردیس

با سلام

احترام‌دايي پيوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۹۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ رئیس محترم اداره امور بهداشت، اینمنی، محیط زیست و انرژی سازمان متبع منضم به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مورخ ۱۰۱-۱۴۰۰-۶۹۲۹ اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به همراه ضوابط اجرایی مدیریت کاتالیست های مستعمل، مبنی بر لزوم انعام خود اظهاری شرکت های تولید و مصرف کننده کاتالیست های مستعمل در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست (بخش مدیریت کاتالیست ها) ارسال میگردد مقتضی نسبت به ابلاغ این ضوابط به واحدهای مشمول و پیگیری ثبت اطلاعات در سامانه به نشانی: [WWW.iranemp.ir](http://WWW.iranemp.ir) اقدام و از نتایج به عمل آمده این اداره را مطلع نمایید.

حامد سوریان

رئیس اداره

۱۴۰۰/۰۹/۰۸  
۱۴۰۰/۰۹/۰۸

لسمه

لطفاً لبر دار حضر  
کاتالیست های مستعمل  
که در اینجا ذکر شده اند  
را در اینجا ذکر ننمایند

>> نامه های بدون مهر برجسته اتو ماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد.<<

آدرس: شهرستان پردیس پارک علم و فناوری پردیس خیابان نوآوری ۱۴ پلاک ۳ نبشته دوم واحد ۳۰۱

تلفن: ۰۲۸۰۰-۷۶۲۵۲۷۰۰-۷۶۲۵۲۷۰۶ دورگاه: ۰۲۴

برای کاربردهای دیگر وجود داشته باشد.

✓ کاتالیست‌های مستعمل غیرقابل بازیافت: به کاتالیست‌های اطلاق می‌شود که پس از غیرفعال شدن قابلیت فعال شدن مجدد و یا بازیافت ترکیبات موجود در آنها یا استفاده از آنها برای کاربردهای دیگر وجود ندارد.

✓ واحد تولید کننده کاتالیست: مجموعه‌ای (مجتمع، کارخانه، کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی و...) که طی فرایندهای مختلف، تولید کاتالیست مستعمل می‌نماید.

✓ کاتالیست‌های مستعمل (خطرنگ): به کاتالیست‌های غیر فعال شده‌ای اطلاق می‌شود که حاوی موادی هستند که دارای فعالیت شیمیایی (Reactivity)، سمیت (Toxicity)، خاصیت انفجاری (Explosivity) و اشتعال پذیری (Corrosivity) و یا خوردنگی (Flammability) باشند که برای سلامتی انسان یا محیط زیست، چه به صورت تنها و یا هنگامی که با سایر مواد زائد مخلوط شوند ایجاد خطر بنماید.

✓ ناسازگار: موادی که در صورت ترکیب با یکدیگر واکنش داده و خطراتی را به وجود آورند. خطرات حاصل از اختلاط این مواد می‌تواند شامل خوردنگی، آتش‌سوزی، انفجار، تولید گازهای قابل اشتعال یا انفجار، تولید گازهای سمی و تولید گرمای شدید در محیط باشد.

✓ واحدهای مجاز بازیافت کاتالیست: به واحدهای بازیابی و بازیافت کننده کاتالیست بر اساس پروانه بهره برداری و تایید عملکرد زیست محیطی آنها توسط ادارات کن حفاظت محیط زیست استان‌ها اطلاق می‌گردد.


✓ دفن: منظور دفن بهداشتی بوده که به روش مهندسی دفع پسماند در زمین به شیوه‌ای که سلامت انسان و محیط زیست حفاظت شود اطلاق می‌شود.

✓ دفع: منظور کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیابی، بازیافت و دفن بهداشتی می‌باشد.

✓ تنبیت: تکنیک‌هایی که به صورت شیمیایی باعث کاهش پتانسیل خطر پسماند از طریق کاهش حلالت، تحرک و یا سمیت اجزای تشکیل دهنده آن می‌شود.

### ماده ۳ - دامنه و کاربرد:

لين ضوابط در خصوص مقررات و الزامات زیست محیطی در تمامی مراحل شناسایی، تفکیک، جمع آوری و ذخیره



## "بسمه تعالی"

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسمندیها و ماده ۳ آین نامه اجرایی قانون مدیریت پسمندیها مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، ضوابط اجرایی مدیریت کاتالیست‌های مستعمل را به شرح زیر تصویب نمود.

### فصل اول: کلیات

#### ماده ۱- اهداف:

این ضوابط با هدف اجرای صحیح مدیریت پسمند کاتالیست‌های مستعمل در واحدهای صنعتی و ایجاد وحدت رویه در راستای کنترل و نظارت بر اجرای مدیریت صحیح پسمندی‌های مذکور تدوین شده است.

#### ماده ۲- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات:

واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل دارای مفاهیم و معانی زیر می‌باشند:

✓ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست


✓ سامانه: سامانه جامع محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس: <https://iranemp.ir>

✓ کاتالیست: ترکیبی که سرعت واکنش‌های شیمیایی را تغییر (عموماً افزایش) داده بدون آنکه خود دچار تغییر شیمیایی شود. معمولاً، کاتالیست‌ها بعد از گذشت مدت زمانی از استفاده، نیاز به احیا دارند.

✓ کاتالیست‌های مستعمل: به کلیه کاتالیست‌ها که در فرایندهای مختلف (فرایندهای صنعتی، احتراق سوخت خودرو و ...) مورد استفاده قرار گرفته و کارایی خود را از دست داده اطلاق می‌شود.

✓ بازیابی و بازیافت: انجام فرایندهایی به منظور امکان استفاده مجدد از کاتالیست‌های مستعمل (بازیابی) و استخراج ترکیبات با ارزش و یا استفاده از آنها برای کاربردهای دیگر (بازیافت) می‌باشد.

✓ کاتالیست‌های مستعمل قابل بازیافت: به کاتالیست‌هایی اطلاق می‌شود که پس از غیر فعال شدن قابلیت دوباره فعال شدن طی فرایندهایی را دارا بوده و یا امکان بازیابی ترکیبات با ارزش آنها یا استفاده از آنها





# ریاست جمهوری

بهتران

سازمان حفاظت محیط‌زیست

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران

نامه

۱۴۰۰/۹/۲

شماره ۱۴۰۰-۶۹۲۹

پیوست

داخلي

<> تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها <>

جناب آقای مهندس صادقی  
مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران

موضوع: الزام به خوداظهاری شرکت های تولید و مصرف کننده کاتالیست های مستعمل در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط‌زیست

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۳۶۰/۲۸۷۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ دفتر مدیریت پسماند سازمان متبع، مبنی بر انجام خوداظهاری شرکت های تولید و مصرف کننده کاتالیست های مستعمل در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط‌زیست (بخش مدیریت کاتالیست ها)، منضم به ضوابط اجرایی مدیریت کاتالیست های مستعمل مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند وفق ماده ۱۵ ضوابط فوق، نسبت به ابلاغ این ضوابط به واحدهای مشمول، پیگیری ثبت اطلاعات مربوطه توسط ذینفعان در سامانه صدرالذکر به نشانی [wwwiranemp.ir](http://wwwiranemp.ir) و نظارت بر عملکرد واحدهای موصوف، اقدام و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند.

سعید محمودی

مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران

از طرف - زهره عبادی معاونت محیط‌زیست انسانی

رونوشت:

- کلیه ادارات تابعه، جهت اطلاع و اقدام لازم.

10

شماره: ۱۵۸۹۲۳ / ۱۴۰۰

١٤٠٠ / ٠٩ / ٠٣ : تاریخ

جمهوری اسلامی ایران

بیوست : دارد

سازمان صنعت، معدن و تجارت اسلام آباد

روساي محترم ادارات شهروستانهای تابعه

**موضوع :** مصرف کننده های کاتالیست مستعمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

احتراماً، به پیوست تصویر نامه اداره کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران به شماره ۱۴۰۰-۱۰۱-۶۹۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ منضم به ضوابط اجرایی مدیریت کاتالیست های مستعمل ، مبنی بر لزوم انجام خوداگذاری شرکت های تولید و مصرف کننده کاتالیست های مستعمل در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست (بخش مدیریت کاتالیست ها) ارسال می گردد. خواهشمند است نسبت به ابلاغ این ضوابط به واحدهای مشمول و پیگیری ثبت اطلاعات در سامانه به نشانی [WWW.iranemp.ir](http://WWW.iranemp.ir) اقدام و از نتایج عمل آمده این اداره (HSEE) را

مطلع نمایند.

120 / 1589

أبواب حرب الله

زنگنه اندیشه

پیدائش، انسانیت، محیط (رس و انگریزی)

«نامههای صاده بیدون می‌بینیم که حسنه اتوواسیون اداهی فاقد اعیان عی باشد»

آدرس: بهاران، خله شمال عربستان و لعصر کوهد ازیستک، ملک ۱

گذاسنی ۱۴۰۳ - دوره‌نامه اسلامی - سفارت - www.tehminet.gov.ir

## فرم (شناخته) دار قالی

۱- نام و نام خانوادگی: دفیه رجبی

شماره تماس: ۰۹۱۰۷۳۱۴۱۹

امضا و اثر انگشت بافتده:

۲- شماره کارت شناسایی: ۷۰۵۰۵۹۴۰۱۲۹۴

تاریخ اعیان کارت شناسایی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

۳- تاریخ اعتبار گواهینامه مهارت/گواهی صلاحیت حرفه ای: ۱۳۹۹/۰۵/۱۷

۴- نشانی محل استقرار دار قالی: یوهمن، خیابان حاج منصور، ۱۰ متري انصاری، بن بست گلسرخ، سمت راست درب اول

۵- مختصات فرش / تابلو فرش:

تاریخ الصاق فرم (شناخته) دار قالی: ۱۶-۰۸-۱۸

طرح قالی:  نکد

نام و نام خانوادگی بازرس انحصاری مربوطه (مرجع صادر کننده کارت شناسایی):

۵۹۰۸۸۳۰  
۴۸۲۷۰۰۱

اندازه قالی

متر

امضا و تاریخ بازرسی

می

مهر و اتفاقاً و تیس لاعتدالیه را تعظیت مربوطه

۶- در صورتی که بیش از یک بافتنده مشغول به بافت می باشد نام و نام خانوادگی آنان دفیقاً درج گردد.

۷- بازرسی اول: متواز بافت شده:

نام و نام خانوادگی بازرس: توضیحات:

۸- بازرسی دوم: متواز بافت شده:

نام و نام خانوادگی بازرس: توضیحات:

۹- بازرسی .....:

نام و نام خانوادگی بازرس: توضیحات:

۱۰- بازرسی .....:

نام و نام خانوادگی بازرس: توضیحات:

۱۱- تاریخ تقریبی انتظام فرش با توجه به تعداد بافتنده: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۲- تاریخ بیان کار و برداشت شناسنامه (دار قالی):

۱۳- توضیحات:

تذکرات:

۱- عدم الصاق فرم شناخته دار قالی، مخدوش و مفقود شدن آن به منزله عدم احراز شرایط مقرر به عنوان ادame بیمه پردازی می باشد لذا متفاصلی / بمعه

شده می باشد پس از اتمام کار مراتب را به واحد اجرایی مربوط اطلاع داده تا اقدامات لازم در خصوص شناخته دار قالی جدید به عمل آید.

۲- بیمه شده موظف است در صورت تغییر آدرس ، در اسرع وقت شعبه مربوطه را اطلع نماید.

۳- ردیف ۱۱ با توجه به استاندارد میزان بافت موضوع بخش تعاریف و اصلاحات توافقنامه مورخ ۹۱/۰۶/۲۶ نوشته مرجع صادر کننده کارت شناسایی مشخص می گردد.

۴- ترجیحاً بازرسیهای ادوار مختلف توسط یک بازرس انجام نگردد.

محل درج مهر شعبه

م

د

ر

ج

ه

ر

م

ل

ل

ل

ل



#### ماده ۷- تفکیک:

کاتالیست‌های مستعمل باید به صورت مجزا از سایر پسماندها ذخیره سازی، نگهداری، جمع آوری و حمل شوند.

تبره: به منظور جلوگیری از خطراتی مانند خودگی، آتش سوزی، انفجار، تولید گازهای قابل اشتعال یا انفجار، تولید گازهای سمی و تولید گرمای شدید کاتالیست‌های مستعمل می‌بایست بر اساس ناسازگاری از یکدیگر تفکیک شوند.

#### ماده ۸- ذخیره سازی

الف- در ذخیره سازی کاتالیست‌های مستعمل، استفاده از ظروف مناسب دارای ویژگی‌هایی از قبیل قابلیت حمل آسان، سازگاری با محتویات ظروف، استحکام کافی و داشتن درب مناسب الزامی است.

ب- کاتالیست‌های مستعمل باید در محل‌های مسقف و دارای سیستم تهویه مناسب و جدا از هم (بر اساس خصوصیات سازگاری) و جدا از سایر پسماندها ذخیره شوند. در این خصوص نگهداری موقت در فضای باز نیز در صورت رعایت الزامات محیط زیست و حداقل به مدت یکماه در صورت عدم ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیستی میسر خواهد بود.


ج- در ذخیره سازی کاتالیست‌های مستعمل، در ظروف درسته باید به باقی گذاشتن فضای خالی روی ظروف برای انبساط توجه شود.

د- در خصوص کاتالیست‌های مستعمل آگشته به مواد روغنی، لجن و حلال‌هایی که امکان آتش سوزی و یا انفجار آنها وجود دارد، باید از تابش مستقیم نور خورشید به آنها جلوگیری و حتی الامکان از ظروف با رنگ روشن جهت ذخیره سازی استفاده شود.

ه- تمام مخازن و ظروف نگهداری کاتالیست‌های مستعمل باید دارای برچسب‌های مشخص کننده نام واحد تولید کننده کاتالیست، محتویات و همچنین نوع زائدات (خطرناک یا بی‌خطر و قابل بازیافت یا غیر قابل بازیافت) باشند.

و- کف محوطه ذخیره‌سازی و نگهداری کاتالیست‌های مستعمل باید غیر قابل نفوذ بوده و دارای شیب مناسب و زهکشی در اطراف باشد.

ز- دسترسی به MSDS کاتالیست‌های مستعمل باید در محل نگهداری امکان پذیر باشد.



سازی، حمل و نقل، بازیابی و بازیافت و دفع اصولی کاتالیست‌های مستعمل واحدهای تولید کننده کاتالیست دارای کاربرد می‌باشد.

#### ماده ۴- قوانین و مقررات مرتبط:

- ✓ قانون مدیریت پسماند - مصوب ۱۳۸۳؛
- ✓ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند - مصوب ۱۳۸۴؛
- ✓ قانون حفاظت از خاک - مصوب ۱۳۹۸؛
- ✓ قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶؛
- ✓ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب - مصوب ۱۳۷۳؛
- ✓ آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ هیات وزیران و اصلاحیه (موخر ۱۳۸۳/۰۸/۱۳) آن؛
- ✓ بسته بندی و حمل و نقل مواد خطرناک، استاندارد ملی کشور به شماره ۳۹۲۵؛
- ✓ آئین نامه اجرایی پدافند غیرعامل؛
- ✓ کتوانسیون بازل (کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها)؛

#### ماده ۵- مسئولیت اجراء:

کلیه واحدهای تولید کننده کاتالیست و اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل، بازیابی و بازیافت و یا دفع کاتالیست‌های مستعمل فعالیت دارند ملزم به رعایت این ضوابط می‌باشند.

#### فصل دوم: شناسایی، تفکیک، ذخیره سازی و حمل و نقل کاتالیست‌های مستعمل

#### ماده ۶- شناسایی:

هر واحد تولید کننده کاتالیست ملزم به درج اطلاعات جامعی در مورد کاتالیست‌های مورد استفاده و مستعمل خود در سامانه مطابق فرم (۱) می‌باشد.



#### ماده ۱۳- دفن بهداشتی کاتالیست‌های مستعمل

در صورت نیاز به دفن بهداشتی پسمند‌های حاصل از فرایند بازیابی و یا بازیافت کاتالیست‌های مستعمل رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد:

الف - کاتالیست‌های مستعمل می‌بایست در محل دفن پسمند‌های صنعتی و در محلی جداگانه دفن شوند.

ب - کاتالیست‌های مستعمل (خطرناک) قبل از دفن در محل مخصوص خود، در راستای کاهش انتقال آلوگی به محیط اطراف محل دفن نیاز به انجام عملیات ثبیت و بی‌خطر سازی دارند.

ج - کاتالیست‌های مستعمل بی‌خطر با توجه به امکان آلوگی کمتر محیط اطراف خود، نیاز به ثبیت نداشته ولی باید به صورت بهداشتی دفن شوند.

تبصره: دفن هر نوع کاتالیست در مراکز دفن بهداشتی پسمند‌های شهری ممنوع می‌باشد.

#### فصل چهارم: نظارت

##### ماده ۱۴- نظارت و ارزیابی بر نحوه بازیافت و دفع کاتالیست‌های مستعمل

نظارت بر فرایند خرید و فروش، بازیابی، بازیافت و دفع کاتالیست‌های مستعمل بر اساس گزارشات دریافتی از واحدهای تولید کننده کاتالیست مستعمل، عملکرد شرکت‌های مجاز بازیابی و بازیافت کننده کاتالیست و مراکز مجاز دفع (اطلاعات بار گذاری شده در سامانه) توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی صورت می‌پذیرد.

##### ماده ۱۵- نظارت بر اجرا

وزارت‌خانه‌های صمت و نفت، هریک حسب ارتباط موضوع با واحدهای صنعتی ذیربطری در دستگاه منبع خود، باید در ابلاغ این ضوابط به واحدهای مشمول و نظارت بر عملکرد این واحدها با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری نمایند.



برای ساخت کاتالیست جدید تبدیل شود به صورت جداگانه تنظیم گردد.

ب- واحدهای تولید کننده کاتالیست‌های مستعمل تنها مجاز به واگذاری یا فروش کاتالیست‌های مستعمل خود (از طریق مزایده یا غیر مزایده) به واحدهای مورد تایید سازمان (مراکز مجاز بازیابی و بازیافت کاتالیست و مراکز مجاز دفع) می‌باشند.

ج- برای انتقال هر محموله کاتالیست مستعمل می‌باشد آخرين عملکرد زیست محیطی واحد مجاز پذیرنده کاتالیست مستعمل (بر اساس رویه نقل و انتقال پسمندها در سامانه) توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستانی که واحد بازیافت کننده در آن مستقر است، مورد بررسی قرار گیرد.

د- واحدهای تولید کننده کاتالیست مستعمل ملزم به فروش جداگانه کاتالیست‌های مستعمل خود به واحدهای مجاز بوده و حق فروش همزمان کاتالیست‌های مستعمل با سایر پسمندها را ندارند.

ه- واحدهای مجاز بازیافت کاتالیست‌های مستعمل ملزم به استفاده از روش‌های مناسب محیط زیستی برای بازیابی مجدد کاتالیست‌ها و یا استخراج ترکیبات با ارزش از آنها هستند. این شرکت‌ها همچنین ملزم به ثبت تمامی اطلاعات در خصوص میزان خرید و فروش، مشخصات خریداران محصولات خود و نحوه دفع ترکیبات احتمالی به جا مانده از فرایند استخراج در سامانه می‌باشند.


و- واحدهای مجاز بازیافت کاتالیست‌های مستعمل باید تمیه‌های لازم به منظور تطابق خروجی‌ها با استانداردهای زیست محیطی را به کار بسته و گزارشات خود اطهاری مربوطه را به صورت فصلی در سامانه باگذاری کنند.

ز- واحدهای دریافت کننده کاتالیست‌های مستعمل حق واگذاری کاتالیست دریافتی به شخص ثالث را ندارند.

#### ماده ۱۲- دفع کاتالیست‌های مستعمل

کاتالیست‌های مستعمل تولیدی اعم از جامد، مایع و نیمه جامد (الجنی شکل) در صورتیکه قابلیت بازیابی و بازیافت نداشته باشند باید پس از تفکیک و ذخیره موقت به یکی از مراکز دفع مورد تائید ادارات کل حفاظت محیط زیست ارسال شوند.

تبصره: این بند در خصوص زائدات ناشی از بازیابی و بازیافت کاتالیست‌های مستعمل نیز صادق می‌باشد.



## ماده ۹- جمع آوری و حمل و نقل

الف- اطلاعات مربوط به انتقال کاتالیست‌های مستعمل به خارج از واحد تولید کننده کاتالیست می‌بایست توسط واحد مذکور در سامانه ثبت شود.

ب- حمل و نقل کاتالیست‌های مستعمل نیازمند درج اطلاعات جامعی در مورد خصوصیات کاتالیست در سامانه مطابق فرم (۲) می‌باشد.

ج- انجام هرگونه عملیات حمل و نقل جاده‌ای کاتالیست‌های مستعمل خطرناک از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ هیات وزیران و اصلاحیه (مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۳) آن و همچنین استاندارد ملی بسته بندی و حمل و نقل مواد خطرناک به شماره ۲۵۲۹ می‌باشد.

د- برای جمع آوری کاتالیست‌های مستعمل باید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی (PPE) در اختیار پرسنل مربوطه قرار گیرد.

## فصل سوم: بازیابی، بازیافت و دفع کاتالیست‌های مستعمل


### ماده ۱۰- پذیرش کاتالیست‌های مستعمل

الف) واحد دریافت کننده کاتالیست‌های مستعمل (واحد بازیافت کننده / واحدهای بازیابی کننده / مراکز دفع) در هنگام دریافت محموله (کاتالیست مستعمل) ملزم به آرائه رسید در فرم بارنامه (فرم ۲) و درج اطلاعات مربوطه در سامانه می‌باشد.

ب) برای برخی از کاتالیست‌های مستعمل که امکان بازیابی آن در داخل کشور وجود ندارد، رعایت مقررات مفاد کنوانسیون بازل جهت صادرات، الزامی است.


### ماده ۱۱- بازیابی و بازیافت کاتالیست‌های مستعمل

الف- دارندگان کاتالیست‌های مستعمل اعم از صنعتی، تولیدی و خدماتی قبل از ارسال کاتالیست‌ها جهت بازیابی و بازیافت ملزم به تنظیم اظهارنامه مدیریت کاتالیست‌های مستعمل (فرم ۱) مندرج در سامانه می‌باشند. این فرم باید برای هر نوع کاتالیست که قرار است مورد بازیافت قرار گیرد و یا به مواد اولیه مورد نیاز



فرم ۲- نمونه بارنامه حمل کاتالیست‌های مستعمل

بارنامه حمل کاتالیست‌های مستعمل						
نام کاتالیست:	نام واحد تولید کننده کاتالیست مستعمل:					
تاریخ حمل:						
نام شرکت پیمانکار جمع اوری:						
نام مسئول:						
شماره بارنامه:						
مشخصات بیمه نامه:						
مشخصات بار:						
ردیف	نام کاتالیست	نوع ظرف ذخیره	تعداد	وزن (کیلوگرم)	حجم (مترمکعب)	
الف						
ب						
ج						
<b>مجموع</b>						
وزن ماشین حمل کاتالیست در هنگام خروج از واحد (مباده):						
تاریخ بارگیری:						
ساعت:						
این بخش باید توسط دریافت کننده تکمیل شود.						
وزن ماشین حمل کاتالیست قبل از تخلیه بار در مقصد:						
تاریخ تخلیه بار:						
ساعت:						
روش نگهداری موقت کاتالیست:						
(الف) <input type="checkbox"/> نگهداری در فضای باز <input type="checkbox"/> نگهداری در انبار مسقف						
(ب) <input type="checkbox"/> نگهداری در مخزن <input type="checkbox"/> نگهداری در گیسه سایر.....						
بدینویسیله تایید می‌شود کاتالیست‌های مستعمل مندرج در این بارنامه در تاریخ ..... تحويل این واحد و همزمان در سامانه پیمانکار جمع اوری حفاظت محیط زیست ثبت شد.						
نام واحد دریافت کننده کاتالیست:						
نام و نام خانوادگی تحويل گیرنده:						
سمت:						
رونوشت:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- پیمانکار حمل پیماند</li> <li>- واحد تولید کننده کاتالیست مستعمل</li> <li>- اداره کل راه و شهرسازی استان مبدأ</li> <li>- اداره کل راه و شهرسازی استان مقصد</li> <li>- اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان مبدأ</li> <li>- اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان مقصد</li> <li>- واحد دریافت کننده کاتالیست مستعمل (واحد بازیافت کننده / مرکز دفع)</li> </ul>						



فرم ۱- اظهارنامه مدیریت کاتالیست‌های مستعمل تولیدی

اظهارنامه مدیریت کاتالیست‌های مستعمل تولیدی	
نام شرکت / واحد تولید کننده کاتالیست مستعمل:	
آدرس:	
نام کاتالیست:	فرومولاسیون:
شرکت تولید کننده / تأمین کننده کاتالیست:	کشور تولید کننده کاتالیست:
سال خرید:	فرایند مورد استفاده کاتالیست:
میزان تولید:	دوره / تناوب تعویض:
ترکیبات کاتالیست مستعمل:	
<input type="checkbox"/> فرم فیزیکی کاتالیست: <input type="checkbox"/> جامد <input type="checkbox"/> مایع <input type="checkbox"/> نیمه جامد	
خواص کاتالیست: <input type="checkbox"/> قابل اشتعال <input type="checkbox"/> خورنده <input type="checkbox"/> با میل ترکیبی شدید <input type="checkbox"/> سُمی <input type="checkbox"/> غیر سُمی <input type="checkbox"/> بسیار خطر	
نحوه مدیریت کاتالیست: <input type="checkbox"/> ارسال به شرکت سازنده <input type="checkbox"/> فروش به شرکت بازیافت کننده کاتالیست <input type="checkbox"/> ارسال به مرکز دفع <input type="checkbox"/> سایر ..... توضیحات.....	
نام و آدرس واحد دریافت کننده کاتالیست مستعمل:	
روش ارسال کاتالیست مستعمل:	
رسک‌های محیط زیستی احتمالی در خصوص بازیافت کاتالیست: بدینوسیله تایید می‌شود اطلاعات فوق در تاریخ ..... در سامانه جامع محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شد. نام و نام خانوادگی ثبت کننده: سمت: مهر و امضاء:	
رونوشت:	
- واحد دریافت کننده کاتالیست مستعمل (واحد بازیافت کننده / مرکز دفع) - اداره کل راه و شهرسازی استان مبداء - اداره کل راه و شهرسازی استان مقدس - اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان مبداء - اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان مقدس	



#### ماده ۱۳- دفن بهداشتی کاتالیست‌های مستعمل

در صورت نیاز به دفن بهداشتی پسماندهای حاصل از فرایند بازیابی و یا بازیافت کاتالیست‌های مستعمل رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد:

الف - کاتالیست‌های مستعمل می‌بایست در محل دفن پسماندهای صنعتی و در محلی جداگانه دفن شوند.

ب - کاتالیست‌های مستعمل (خطروناک) قبل از دفن در محل مخصوص خود، در راستای کاهش انتقال آلوگی به محیط اطراف محل دفن نیاز به انجام عملیات ثبیت و بی‌خطر سازی دارند.

ج - کاتالیست‌های مستعمل بی‌خطر با توجه به امکان آلوگی کمتر محیط اطراف خود، نیاز به ثبیت نداشته ولی باید به صورت بهداشتی دفن شوند.

تبصره: دفن هر نوع کاتالیست در مراکز دفن بهداشتی پسماندهای شهری ممنوع می‌باشد.

#### فصل چهارم: نظارت

##### ماده ۱۴- نظارت و ارزیابی بر نحوه بازیافت و دفع کاتالیست‌های مستعمل

نظارت بر فرایند خرید و فروش، بازیابی، بازیافت و دفع کاتالیست‌های مستعمل بر اساس گزارشات دریافتی از واحدهای تولید کننده کاتالیست مستعمل، عملکرد شرکت‌های مجاز بازیابی و بازیافت کننده کاتالیست و مراکز مجاز دفع (اطلاعات بارگذاری شده در سامانه) توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی صورت می‌پذیرد.

##### ماده ۱۵- نظارت بر اجرا

وزارتخانه‌های صمت و نفت، هریک حسب ارتباط موضوع با واحدهای صنعتی ذیربسط در دستگاه متبع خود، باید در ابلاغ این ضوابط به واحدهای مشمول و نظارت بر عملکرد این واحدها با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری نمایند.

